CATALOGO

CHIANCHIA

MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO



MADE IN ITALY


MADE IN
ITALY

Serie EU 2000

Raccoglitrice per
nocciole e castagne

MADE IN ITALY



Serie EU2000

La macchina è particolarmente adatta per la raccolta di frutti boschivi quali castagne, nocciole, mandorle, noci, ecc...
Le sue dimensioni ridotte ne permettono l'utilizzo con trattori di piccola e media potenza facilitando il raggiungimento delle zone di raccolta.



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40- 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599- Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE EU 2000

Potenza consigliata albero cardanico	40 HP
Potenza minima consigliata del trattore	40 HP
Capacità di sollevamento minima richiesta al trattore	400 Kg
Caratteristiche rullo selezionatore (diametro fori griglia cilindrica)	Nocciole Ø 26 mm - Castagne Ø 45 mm
Caratteristiche bocche di aspirazione	2 bocche 100 mm - 1 bocca 120 mm
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione	Variabile dal tipo di prodotto da 12 m a 25 m
Larghezza	1800 mm
Lunghezza	1500 mm
Altezza	1800 mm
Massa a vuoto	400 Kg

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo



La macchina può essere utilizzata sia per la raccolta delle nocciole, utilizzando il ciclone antipolvere ed il rullo selezionatore con fori di diametro di 26 mm, sia per la raccolta delle castagne utilizzando un rullo selezionatore con fori da 45 mm di diametro. La notevole lunghezza del tubo flessibile di aspirazione facilita il raggiungimento del prodotto da raccogliere anche in zone impervie.

A richiesta la macchina può essere fornita in versione carrellata.



CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40- 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599- Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice EU3000

Raccoglitrice per
nocciole e castagne

MADE IN ITALY



Serie EU3000

La macchina è particolarmente adatta per la raccolta di frutti boschivi quali castagne, nocciole, mandorle, noci, ecc...
Le sue dimensioni ne permettono l'utilizzo con trattori di media potenza facilitando il raggiungimento delle zone di raccolta.



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO


Corso Luigi Einaudi, 40- 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599- Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice EU3000

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE EU3000	
Potenza consigliata albero cardanico	80 HP
Potenza minima consigliata del trattore	80 HP
Capacità di sollevamento minima richiesta al trattore	1000 Kg
Caratteristiche rullo selezionatore (diametro fori griglia cilindrica)	Nocciole Ø 26 mm - Castagne Ø 45 mm
Caratteristiche bocche di aspirazione	2 bocche 120 mm - 1 bocca 140 mm
Lunghezza tubo flessibile di aspirazione	Variabile dal tipo di prodotto da 12 m a 25 m
Larghezza	1900 mm
Lunghezza	1900 mm
Altezza	1950 mm
Massa a vuoto	695 Kg

La macchina può essere utilizzata sia per la raccolta delle nocciole con rullo selezionatore con fori di diametro di 26 mm, sia per la raccolta delle castagne utilizzando un rullo selezionatore con fori da 45 mm di diametro.
La notevole lunghezza del tubo flessibile di aspirazione facilita il raggiungimento del prodotto da raccogliere anche in zone impervie.



CE

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40- 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599- Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice K530

Raccoglitrice



Raccoglitrice K530

La macchina è particolarmente adatta per la raccolta di frutti boschivi quali castagne, nocciole,olive, noci ecc...



Le sue dimensiori ridotte ne permettono l' utilizzo con trattori di piccola potenza, facilitando il raggiungimento delle zone di raccolta.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!



ALTEZZA: 1400 mm

LARGHEZZA: 1700 mm

LUNGHEZZA: 1150 mm

PESO: 150 Kg

LUNGHEZZA TUBO ASPIRAZIONE: 8500mm

DIAMETRO TUBO ASPIRAZIONE: 100 mm

POTENZA MINIMA TRATTORE : 20-25 KW

CAPACITA' MINIMA DI SOLLEVAMENTO RICHIEST AL TRATTORE: 200 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice K1500


Raccoglitrice



Raccoglitrice K1500

La macchina è adatta per la raccolta di olive e altri frutti in guscio, anche stese sui teli, per la sua grande capacità di aspirazione con un tubo diametro 140mm.

La portata a sollevatore facilita il raggiungimento delle zone di raccolta.



ALTEZZA: 2200 mm

LARGHEZZA: 1500 mm

LUNGHEZZA: 1600 mm

PESO: 450 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

LUNGHEZZA TUBO DI ASPIRAZIONE: 8000 mm

BOCCHE DI ASPIRAZIONE: 140 mm diametro

POTENZA ALBERO CARDANICO: 65 hp

POTENZA MINIMA TRATTORE : 60 hp

CAPACITA' MINIMA DI SOLLEVAMENTO RICHIESTA DAL TRATTORE: 400 kg

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice K1800

Raccoglitrice meccanica

MADE IN ITALY



Raccoglitrice K1800

La raccoglitrice meccanica per nocciole è adatta a trattori reversibli e con sollevamento anteriore.

ALTEZZA: 1100 mm

LARGHEZZA: 2050 mm

LUNGHEZZA: 1800 mm

PESO: Kg 600

POTENZA TRATTORE: 50-60 C

DIAMETRO SPAZZOLA: 1300 mm

OPTIONAL:

SPAZZOLA ANDANATRICE



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo


CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice K2800

Raccoglitrice meccanica

MADE IN ITALY



Raccoglitrice K2800

La raccoglitrice meccanica per nocciole è adatta a trattori reversibili e con sollevamento anteriore.

OPTIONAL:

SPAZZOLA ANDANATRICE



Raccoglitrice K2800

Dimensioni

ALTEZZA: 1200 mm

LARGHEZZA: 2100 mm

LUNGHEZZA: 2000 mm

PESO CON SPAZZOLA: Kg 850

POTENZA TRATTORE: 70-80 C

DIAMETRO SPAZZOLA: 1300 mm

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Raccoglitrice K1300

Raccoglitrice meccanica

MADE IN ITALY



Raccoglitrice K1300

La raccoglitrice meccanica è adatta a trattori reversibili e con sollevamento anteriore. Fuonziona idraulicamente. Adatta alla raccolta di noci, nocciole, castagne.

Dimensioni

ALTEZZA: 1250 mm

LARGHEZZA: 2400 mm

LUNGHEZZA: 2900 mm

PESO TOTALE: 736 Kg

POTENZA TRATTORE: 40 Hp

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Andanatore

Andanatore doppio

MADE IN ITALY



Andanatore doppio

La macchina permette di formare andane o file di prodotto (come nocciole, castagne, noci, mandorle, macadamia) sul terreno per agevolare la raccolta da parte delle macchine raccoglitrici portata o delle semoventi. Esso viene collegato frontalmente o posteriormente al trattore e la larghezza di lavoro è regolata per mezzo di pistoni idraulici.

Dimensioni

ALTEZZA: 1050 mm

LARGHEZZA: 2700 mm

LUNGHEZZA: 1350 mm

PESO: 265 Kg

LARGHEZZA DI LAVORO MIN: 3000 mm

LARGHEZZA DI LAVORO MAX: 5000 mm

MOTORI IDRAULICI N°: 2

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Prepulitore Piccolo

Prepulitore
per nocciole

MADE IN ITALY



Prepulitore Piccolo

Questa macchina è indicata per una separazione veloce delle impurità più grosse, come rametti di legno e fogliame, prima di passare nei pulitori.



- **ALTEZZA:** 2150 mm
- **LARGHEZZA:** 1100 mm
- **LUNGHEZZA:** 2500 mm
- **PESO:** 361 Kg
- **TENSIONE:** 220/380 V
- **MOTORE:** 0,375 KW
- **ADDETTI AL FUNZIONAMENTO:** 1



Quadro comando con potenzometro per variatore elettronico di giri.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Prepulitore Grande

Prepulitore
per nocciole
con ventola

MADE IN ITALY



Prepulitore Grande

Il prepulitore grande con ventola velocizza l'operazione di pulizia nocciole eliminando, le impurità più grandi, come pezzi di legno, terriccio e noccole vuote.



ALTEZZA: 3000 mm

LARGHEZZA: 1600 mm

LUNGHEZZA: 3420 mm

PESO: 632 Kg

TENSIONE: 380 V

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



Quadro comando con potenziometro per variatore elettronico di giri.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Prepulitore a nastro

Prepulitore
per nocciole

MADE IN ITALY



Prepulitore a nastro

Questa macchina è indicata per una separazione veloce delle impurità più grosse, come pezzi di legno e pietre.



ALTEZZA: 1850 mm

LARGHEZZA: 1200 mm

LUNGHEZZA: 1600 mm

PESO: 330 Kg

TENSIONE: 220/380 V

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Prepulitore vibrante

Prepulitore



Prepulitore vibrante

Questa macchina è indicata per una separazione veloce delle impurità più grosse, come pezzi di legno e pietre.



ALTEZZA: 2200 mm

LARGHEZZA: 1350 mm

LUNGHEZZA: 2200 mm

PESO: 420 Kg

TENSIONE: 220/380 V

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Pulitore doppia ventola

Pulitore per nocciole
e castagne

MADE IN ITALY



Pulitore doppia ventola S98/120

La macchina è indicata per la separazione di nocciole e castagne in modo veloce e preciso da terriccio, pietre, foglie, pezzetti di legno e gusci vuoti.
Consigliata per prodotto raccolto con macchine semoventi.
La capacità oraria è di circa 500 Kg/ora.Indicata per piccoli-medi produttori.
Ha un consumo di 2,2 Kw/ora con corrente 220 Volt.
A richiesta è fornibile in versione 380 Volt.

PRODUZIONE ORARIA

400/500 kG

Pulitore doppia ventola S98/120

Dimensioni

ALTEZZA: 2300 mm

LARGHEZZA: 1250 mm

LUNGHEZZA: 1750 mm

PESO: 320 Kg

POTENZA RICHIESTA: 2,2 Kw

TENSIONE: 220/380 Volt

MOTORI: n.3

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



Ribaltatore per sacchi adattabile a qualsiasi pulitore Chianchia

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Pulitore doppia aspirazione

Pulitore per nocciole
e castagne

MADE IN ITALY



Pulitore doppia aspirazione S98/120

La macchina è indicata per la separazione di nocciole e castagne in modo veloce e preciso da terriccio, pietre, foglie, pezzetti di legno e gusci vuoti.
Consigliata per prodotto raccolto con macchine semoventi.
La capacità oraria è di 800/100 Kg/ora. Indicata per piccoli-medi produttori.
Ha un consumo di 3,2 Kw/ora con corrente 220 Vot.
A richiesta è fornibile in versione 380 Volt.

PRODUZIONE ORARIA

800/1000 Kg

Pulitore doppia aspirazione S98/120

Dimensioni

ALTEZZA: 2450 mm

LARGHEZZA: 1200 mm

LUNGHEZZA: 1700 mm

PESO: 370 Kg

POTENZA RICHIESTA: 4 Kw

TENSIONE: 220/380 Volt

MOTORI N°: 3

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Pulitore industriale S98/200

Pulitore per nocciole e castagne

MADE IN ITALY



PRODUZIONE ORARIA

2500 KG

Pulitore S98/200

La macchina è adatta per la separazione di nocciole e castagne in modo veloce e preciso da terriccio, pietre, foglie, pezzetti di legno e gusci vari.
La capacità oraria è di 2500 Kg/ora, indicato per aziende medio-grandi e ha un consumo di 5,5 Kw/ora di corrente 380 Volt.
A richiesta è fornibile un pre-pulitore per aumentare la capacità oraria.

Dimensioni

ALTEZZA: 2570 mm

LARGHEZZA: 2200 mm

LUNGHEZZA: 1600 mm

PESO: 500 Kg

POTENZA RICHIESTA: 5,5 kw

TENSIONE: 380 Volt

MOTORI N°: 4

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo


CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Pulitore industriale S98/400

Pulitore per nocciole
e castagne

MADE IN ITALY



PRODUZIONE ORARIA

3000/3500 KG

Pulitore S98/400

La macchina è indicata per la separazione di nocciole e castagne in modo veloce e preciso da terriccio, pietre, foglie, pezzetti di legno e gusci vari.
Indicato per aziende medio-grandi.
Ha un consumo di 7 Kw/ora con corrente 380 volt.
Su richiesta è fornibile un pre-pulitore per aumentare la capacità oraria.

Dimensioni

ALTEZZA: 2370 mm

LARGHEZZA: 2100 mm

LUNGHEZZA: 1400 mm

PESO: 600 Kg

POTENZA RICHIESTA: 7 kw

TENSIONE: 380 Volt

MOTORI N°: 5

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Pulitore a piastra vibrante

Pulitore

MADE IN ITALY



Pulitore a piastra vibrante

Il pulitore a piastra vibrante è adatto alla separazione del prodotto sgusciato dal guscio, mediante ventilatore ad aria.

Viene utilizzato dopo la sgusciatura, può essere fornito con tensione sia da 220 Volt che da 380 Volt.



ALTEZZA: 1900 mm

LARGHEZZA: 1200 mm

LUNGHEZZA: 1200 mm

PESO: 175 Kg

CAPACITA' ORARIA: 300 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 4Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 4Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio.
La capacità dell'essiccatoio è di 400 Kg



Essiccatoio 4Q

ALTEZZA: 2050 mm

LARGHEZZA: 1100 mm

LUNGHEZZA: 1450 mm

PESO: 232 Kg

POTENZA ASSORBITA: 1,5 Kw

TENSIONE: 220 V

CAPACITÀ M^3: 0,7

MUNITO DI RUOTE: SI

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 7Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 7Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio. La capacità dell'essiccatoio è di 7 quintali.

ALTEZZA: 2200 mm

LARGHEZZA: 1400 mm

LUNGHEZZA: 1600 mm

PESO: 350 Kg

POTENZA ASSORBITA: 2,6 Kw

TENSIONE: 220/380 V

CAPACITA' M³: 1,4

MUNITO DI RUOTE : SI



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore verticale.



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante sistema con ventola venturi.



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore a nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 10Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 10Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio.
La capacità dell'essiccatoio è di 10 quintali.

ALTEZZA: 2400 mm

LARGHEZZA: 1900 mm

LUNGHEZZA: 2200 mm

PESO: 450 Kg

POTENZA ASSORBITA: 2,6 Kw

TENSIONE: 220/380 V

CAPACITA' M^3: 2

MUNITO DI RUOTE : SI



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore verticale.

Modello di carico e scarico essiccatoio mediante sistema con ventola venturi.







Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore a nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 20Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 20Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio.
La capacità dell'essiccatoio è di 20 quintali.

ALTEZZA: 2950 mm

LARGHEZZA: 2040 mm

LUNGHEZZA: 2500 mm

PESO: 490 Kg

POTENZA ASSORBITA: 2,6 Kw

TENSIONE: 220/380 V

CAPACITA' M^3: 4

MUNITO DI RUOTE : SI



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore verticale.

Modello di carico e scarico essiccatoio mediante sistema con ventola venturi.







Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore a nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 30Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 30Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio.
La capacità dell'essiccatoio è di 30 quintali.

ALTEZZA: 3650 mm

LARGHEZZA: 2040 mm

LUNGHEZZA: 2500 mm

PESO: 650 Kg

POTENZA ASSORBITA: 3,4 Kw

TENSIONE: 380 V

Modello di carico e scarico essiccatoio mediante sistema con ventola venturi.





Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore verticale.



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore a nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 50Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 50Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio.
La capacità dell'essiccatoio è di 50 quintali.

ALTEZZA: 4300 mm

LARGHEZZA: 2500 mm

LUNGHEZZA: 3300 mm

PESO: 860 Kg

POTENZA ASSORBITA: 10 Kw

TENSIONE: 380 Volt

CAPACITA' M^3: 10



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante sistema con ventola venturi.



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore verticale.



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore a nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio 80Q

Essiccatoi

MADE IN ITALY



Essiccatoio 80Q

La macchina è indicata per l'essiccazione della frutta in guscio.
La capacità dell'essiccatoio è di 80 quintali.

ALTEZZA: 5800 mm

LARGHEZZA: 2600 mm

LUNGHEZZA: 3300 mm

PESO: 1270 Kg

POTENZA ASSORBITA: 10 Kw

TENSIONE: 380 Volt

CAPACITA' M^3: 16

Modello di carico e scarico essiccatoio mediante sistema con ventola venturi.





Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore verticale.



Modello di carico e scarico essiccatoio mediante elevatore a nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Essiccatoio a piani

Essiccatoio



Essiccatoio a piani

La macchina è indicata per l'essiccazione di prodotti che non necessitano il mescolamento, come le noci.

ALTEZZA PARTE SUPERIORE: 1000 mm
ALTEZZA PARTE INTERMEDIA: 1000 mm
ALTEZZA PARTE INFERIORE: regolabile

LARGHEZZA: 1500 mm

LUNGHEZZA: 1500 mm

PESO: variabile

CAPACITA': circa 1000 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Misuratore di umidità AQUA-BOY

MADE IN ITALY



AQUA-BOY

L'aqua-boy è uno strumento indicato per misurare l'umidità di elementi solidi, quali ad esempio la frutta in guscio. Il misuratore è alloggiato in una cassa robusta per proteggere il quadrante.

ALTEZZA: 50 mm

LARGHEZZA: 115 mm

LUNGHEZZA: 170 mm

BATTERIA: 9 V

FACILE DA USARE!

1) Controllare lo stato della batteria
2) Collegare l'elettrodo allo strumento
3) Premere il pulsante rosso per l'accensione
4) Portare l'elettrodo a contatto con il prodotto da misurare
5) Premere il pulsante bianco e leggere il risultato

CE

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Cassone di stoccaggio

Cassone



ALTEZZA: 1600 mm

LARGHEZZA: 1200 mm

LUNGHEZZA TOTALE: 1200 mm

PESO: Kg 115

CAPACITA': Kg 900 circa



Staffa in ferro
saldata per agevolare il sovrapposizionamento dei cassoni.

Cassone di stoccaggio

Cassone di stoccaggio prodotto con tramoggia in lamiera, rete laterale per areazione prodotto, chiusino sotto tramoggia per scarico prodotto, sovrapponibili ad incastro spostabili con transpallett.

Modello di cassone per stoccaggio con pareti smontabil imbullonate. Misure standard: 1750x1200x1200 mm



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Cassone ribaltabile

Cassone



Cassone Ribaltatore

Questa tipologia ci cassone con sistema ribaltatore è adatta a qualsiasi trattore.

ALTEZZA: 1300 mm

LARGHEZZA: 1160 mm

LUNGHEZZA: 900 mm

PESO: 258 Kg

CAPACITA': 350 Kg

ALTEZZA SCARICO RIMORCHI: 2350 mm





Sportello apribile mediante pistone per agevolare lo scarico totale del cassone

Sportello apribile per scarco dei sacchi

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Cassone ribaltatore

Cassone per raccolta nocciole

MADE IN ITALY



Cassone Ribaltatore

ALTEZZA: 1100 mm

LARGHEZZA: 1300 mm

LUNGHEZZA: 1230 mm

PESO A VUOTO: 220 Kg

CAPACITA' DI CARICO: 350 Kg





Cassone Ribaltatore

Per raccolta nocciole con sistema a muletto adattabile a qualsiasi trattore



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CHIANCHIA

MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Nastro trasportatore

Nastro di carico e scarico

MADE IN ITALY



Nastro trasportatore

Questo tipo di nastro può essere realizzato in diverse misure su esigenza del cliente.

E' adatto per il carico e lo scarico di nocciole, castagne e frutti in guscio di qualsiasi genere.

Viene fornito in versione carrellata o fissa, con motori 220/380 volt.

Su richiesta si può avere la regolazione in altezza mediante il pistone idraulico e la pompa azionata manualmente.





Imbuto per agevolare il convogliamento del prodotto nei sacchi.

Applicabile a qualsiasi tipologia di nastro.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Nastro BIG

Nastro
di carico

MADE IN ITALY



Nastro

Nastro per carico prodotto con motore a scoppio. Adatto per il carico del prodotto raccolto direttamente dai campi.

ALTEZZA: 4500 mm

LARGHEZZA: 3000 mm

LUNGHEZZA: 8000 mm

PESO: 1400 Kg

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Trasportabile con trattrici agricole direttamente nei campi per velocizzare il carico del prodotto sui mezzi di trasporto.



CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Nastro di cernita

Nastro
in piano

MADE IN ITALY



Nastro con piste laterali

Nastro di cernita in piano con piste laterali, adatto al controllo qualitativo del prodotto. Regolabile in altezza, adatto a qualsiasi tipo di selezione manuale del prodotto, funziona con corrente elettrica 220/380 volt, ha un variatore di giri meccanico oppure a richiesta un variatore elettronico ad inverter.

Può essere costruito in varie dimensioni su esigenza del cliente.

Paratia di regolazione

La macchina è disponibile con variatore meccanico o inverter.

Paratia di regolazione per uniformare il prodotto sul nastro prima della cernita

ALTEZZA: 800 mm

LARGHEZZA: 830 mm

LUNGHEZZA: 2750 mm

PESO: Kg 125

MOTORE: 0,5 Hp (0,37 kw)

TENSIONE: 220/380 V

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



Variatore di giri meccanico





Variatore di giri inverter

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Elevatori verticali

Nastri elevatori

MADE IN ITALY



Elevatore verticale

Il nastro elevatore è adatto per il carico/scarico di tutti i modelli di essiccatoi. Lunghezza personalizzabile in base alle esigenze del cliente.

DIMENSIONI: personalizzabili

MOTORE NASTRO VERTICALE: 1,5 Hp

MOTORE NASTRO ORIZZONTALE: 0,5 Hp

TENSIONE: 220/380 V

Elevatore verticale a tazze

L'elevatore è adatto per il carico/scarico del prodotto. Lunghezza personalizzabile in base alle esigenze dei clienti.

DIMENSIONI: personalizzabili

MOTORE : a partire da 1,5 Hp

TENSIONE: 220/380 V



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!


CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Coclea orizzontale

Coclea trasporto nocciole



Coclea

La coclea è indicata per il trasporto orizzontale delle nocciole, frutta in guscio e altri prodotti.
Viene realizzata in moduli.

Dimensione minima: moduli da 3 metri
Dimensione diametro: 200 mm

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Trasportatore TRL20

Trasportatore pneumatico a ventola

MADE IN ITALY



Trasportatore TRL20

Il trasportatore pneumatico a ventola TRL20 funziona con corrente elettrica 220 / 380 V con assorbimento di 1,5 kW.

E' adatto alla movimentazione di nocciole, mandorle, frutta in guscio e cereali mediante tubazione fissa o flessibile.

Dotato di ruote per agevolare gli spostamenti.



Disponibile su richiesta
TUBO ASPIRAFOGLIE flessibile.



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

- ALTEZZA: 675 mm
- LARGHEZZA: 730 mm
- LUNGHEZZA TOTALE: 1605 mm
- PESO: 35 Kg
- MOTORI: 1
- POTENZA MOTORE: 2 Hp
- TENSIONE: 220/380 V

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Trasportatore TRL55

Trasportatore pneumatico a ventola

MADE IN ITALY



Insaccatore con cavalletto regolabile in altezza. Adattabile a qualsiasi trasportatore.

Trasportatore TRL55

Il trasportatore pneumatico a ventola TRL55 funziona con corrente elettrica 380 V con assorbimento di 4,2 kW.

E' adatto alla movimentazione di nocciole, mandorle, frutta in guscio e cereali mediante tubazione fissa o flessibile.

Dotato di ruote per agevolare gli spostamenti.





CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

- ALTEZZA: 840 mm
- LARGHEZZA: 730 mm
- LUNGHEZZA TOTALE: 1725 mm
- PESO: 76 Kg
- MOTORI N°: 1
- POTENZA MOTORE: 5,5 Hp
- TENSIONE: 380 V

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Smallanoci elettrica

Smallanoci



Smallanoci elettrica

La smallatrice per noci elettrica è indicata per pulire il prodotto una volta raccolto dal campo e portato nel magazzino, con le ruote è facilmente spostabile per il posizionamento in fase di lavoro.

CAPACITA' ORARIA

500 KG/ORA

Smallanoci elettrica
Dimensioni

ALTEZZA: 1050 mm

LARGHEZZA: 1000 mm

LUNGHEZZA: 2200 mm

PESO: 225 Kg

MOTORE: 2,2 kw

TENSIONE: 380 volt

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Smallanoci a cardano

Smallanoci



Smallanoci a cardano

La smallatrice per noci a cardano è indicata per pulire il prodotto direttamente nel campo. Le ruote e il timone di traino agevolano gli spostamenti in fase di lavoro.

Smallanoci a cardano
Dimensioni

ALTEZZA: 1050 mm

LARGHEZZA: 2300 mm

LUNGHEZZA: 1950 mm

PESO: 350 Kg

POTENZA RICHIESTA: 40 Hp

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!


Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Calibratrice a settori 2 calibri

Calibratrice a 2 calibri + fuori calibro



Calibratrice a settori 2 calibri

La macchina è indicata per aziende di medie dimensioni, per la calibratura del prodotto.

Rullo Calibratore

Sostituendo il rullo calibratore con rulli specifici è possibile effettuare la selezione di vari frutti boschivi: nocciole, noci, mandorle e castagne.



Inverter

Potenziometro per variatore elettronico di giri



- ALTEZZA: variabile mediante regolazione delle gambe
- ALTEZZA SACCO DA TERRA: variabile
- LARGHEZZA: 820 mm
- LUNGHEZZA TOTALE: 2850 mm
- PESO: 270 Kg
- MOTORE: Hp 1,5
- TENSIONE: 220/380 V
- ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1
- PESO DEL RULLO: 22 Kg

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo


CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Calibratrice 2014

Calibratrice a 3 calibri + fuori calibro

MADE IN ITALY



Calibratrice 2014

La macchina è indicata per aziende medio-grandi, per la calibratura del prodotto.

Rullo Calibratore

Sostituendo il rullo calibratore con rulli specifici è possibile effettuare la selezione di vari frutti boschivi: nocciole, noci, mandorle e castagne.



Inverter

Potenziometro per variatore elettronico di giri



- ALTEZZA: variabile mediante regolazione delle gambe
- ALTEZZA SACCO DA TERRA: variabile
- LARGHEZZA: 820 mm
- LUNGHEZZA TOTALE: 4000 mm
- PESO: 320 Kg
- MOTORE: Hp 1,5
- TENSIONE: 220/380 V
- ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1
- PESO DEL RULLO: 30 Kg

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo


CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Calibratrice 2014

Calibratrice a
4 calibri + fuori
calibro

MADE IN ITALY



Calibratrice 2014

La macchina è indicata per aziende medio-grandi, per la calibratura del prodotto.

Rullo Calibratore

Sostituendo il rullo calibratore con rulli specifici è possibile effettuare la selezione di vari frutti boschivi: nocciole, noci, mandorle e castagne.



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!



Inverter

Potenziometro per variatore elettronico di giri

- ALTEZZA: variabile mediante regolazione delle gambe
- ALTEZZA SACCO DA TERRA: variabile
- LARGHEZZA: 820 mm
- LUNGHEZZA TOTALE: 5000 mm
- PESO: 400 Kg
- MOTORE: Hp 1,5
- TENSIONE: 220/380 V
- ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1
- PESO DEL RULLO: 40 Kg

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice manuale

Sgusciatrici

MADE IN ITALY



Sgusciatrice manuale

La macchina è indicata per la sgusciatura di piccole quantità di nocciole.

ALTEZZA: 450 mm

LARGHEZZA: 300 mm

LUNGHEZZA: 200 mm

PESO: 14 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



Scivolo per l'uscita del prodotto e del guscio

Regolazione del calibro del prodotto



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice P80

Sgusciatrice per nocciole



Sgusciatrice P80

La macchina è indicata per la sgusciatura di piccole quantità di nocciole.
La sua capacità oraria è di 20 Kg.
La macchina ha un motore monofase da 0,25 Hp.



Scivolo per l'uscita del prodotto e del guscio

Regolazione del calibro del prodotto

Sgusciatrice P80

Dimensioni

ALTEZZA: 490 mm

LARGHEZZA: 280 mm

LUNGHEZZA: 320 mm

PESO: 19 Kg

POTENZA RICHIESTA: 0,25 Hp

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CAPACITA': 20 Kg/h



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice SGM

Sgusciatrice per
mandorle e nocciole

MADE IN ITALY



Sgusciatrice SGM

La macchina è indicata per la sgusciatura di piccole quantità di frutta in guscio come nocciole e mandorle.



Regolazione del
calibro del prodotto

Scivolo per l'uscita del
prodotto e del guscio

Sgusciatrice SGM

Dimensioni

ALTEZZA: 800 mm

LARGHEZZA: 620 mm

LUNGHEZZA: 600 mm

PESO: 55 Kg

POTENZA RICHIESTA: 0,37 Kw

TENSIONE: 220/380 Volt

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CAPACITA': circa 20 Kg/h



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

P80 Comby

Sgusciatrice per nocciole

MADE IN ITALY



Sgusciatrice P 80 Comby

La macchina è indicata per la sgusciatura delle nocciole.
La capacità oraria è variabile in base all'omogeneità del prodotto.

Sgusciatrice P80 Comby
Dimensioni

ALTEZZA: 1320 mm

LARGHEZZA: 600 mm

LUNGHEZZA TOTALE: 725 mm

PESO: 50 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo


CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice P80 Super

Sgusciatrice per nocciole

MADE IN ITALY



Sgusciatrice P80 Super

Impianto di sgusciatura per nocciole con sistema a rullo per la separazione del frutto dal guscio. La macchina è indicata per piccole / medie quantità.

OPTIONAL:

RULLO CALIBRATORE



Sgusciatrice P80 Super

Dimensioni

ALTEZZA: 1300 mm

LARGHEZZA: 600 mm

LUNGHEZZA: 1400 mm

PESO: 105 Kg

POTENZA RICHIESTA: 0,25 Hp

TENSIONE: 220/380 Volt

MOTORI N°: 1

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CAPACITA': 20 Kg/h



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice P100

Sgusciatrice automatica

MADE IN ITALY



Sgusciatrice P100

Sgusciatrice automatica per rese



Dimensioni

ALTEZZA: 1270 mm

LARGHEZZA: 690 mm

LUNGHEZZA: 590 mm

PESO: 180 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo


CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice P250

Sgusciatrice per nocciole

MADE IN ITALY



Impianto di sgusciatura per nocciole mod.P250 con sistema di sgusciatura a piastra battente.
Il carico del frantoio viene effettuato mediante nastrino con regolazione della velocità con inverter.
La separazione del frutto dal guscio viene effettuata mediante un rullo per metà lunato e per metà forato. (la dimensione dei fori viene realizzata su richiesta del cliente)



Sgusciatrice P250

ALTEZZA: 2400 mm

LARGHEZZA: 950 mm

LUNGHEZZA: 3650 mm

PESO: 400 Kg

MOTORI: 5

TENSIONE: 220/380 V

VELOCITA' SGUSCIATURA: 60-70 Kg/cra

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice P300

Sgusciatrice
per nocciole

MADE IN ITALY



Impianto di sgusciatura per nocciole mod.P300 con sistema di sgusciatura a piastra battente.
Il carico del frantoio viene effettuato mediante nastrino con regolazione della velocità con inverter.
La separazione del frutto dal guscio viene effettuata mediante un rullo per metà lunato e per metà forato. (la dimensione dei fori viene realizzata su richiesta del cliente)



Sgusciatrice P300

ALTEZZA: 2400 mm

LARGHEZZA: 950 mm

LUNGHEZZA: 4650 mm

PESO: 510 Kg

MOTORI: 5

TENSIONE: 220/380 V

VELOCITA' SGUSCIATURA: 60-70 Kg/ora

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Sgusciatrice grande SCG

Sgusciatrice per
nocciole, noci, mandorle

MADE IN ITALY



Sgusciatrice SCG

Impianto di sgusciatura modello SCG adatto per nocciole, mandorle e noci. Completa di ventola eliminatrice di gusci, rullo calibratore.
La macchina è indicata per aziende medio/grandi.

Dimensioni

ALTEZZA: 3500 mm

LARGHEZZA: 2300 mm

LUNGHEZZA: 5000 mm

PESO: circa 800 Kg

POTENZA RICHIESTA: 8,5 Hp

TENSIONE: 380 Volt

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CAPACITA': 200 Kg/h circa

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Aspirafoglie Maxi

Aspirafoglie
a cardano

MADE IN ITALY



Aspirafoglie Maxi

La macchina è adatta all'aspirazione delle foglie per trattori di media potenza.



Tubo aspirafoglie

Disponibile su richiesta
tubo aspiratore flessibile.



- ALTEZZA : mm1300
- LARGHEZZA: mm 900
- LUNGHEZZA TOTALE : mm 1500
- PESO : kg 185
- ROTAZIONE CARDANO : 400 giri/minuto
- POTENZA RICHIESTA : Hp85
- TUBO ASPIRAZIONE : mm 200 Max
- LUNGHEZZA TUBO: mm 10000 Max

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Aspirafoglie Super

Aspirafoglie
a cardano

MADE IN ITALY






Manichetta rigida

Compresa con l'aspirafoglie Maxi, la manichetta rigida è disponibile in varie misure.





- ALTEZZA : mm1200
- LARGHEZZA: mm 700
- LUNGHEZZA TOTALE : mm 1550
- PESO : kg 135
- ROTAZIONE CARDANO : 400 giri/minuto
- POTENZA RICHIESTA : Hp60
- TUBO ASPIRAZIONE : mm 160 Max
- LUNGHEZZA TUBO: mm 10000 Max

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Soffione Bidirezionale

Soffione

MADE IN ITALY



Soffione Bidirezionale

Questa macchira è adatta per andanare in modo veloce prodotti come nocciole, castagne, noci e fogliame, per consentirne la raccolta veloce.

Rotazione del flusso d'aria e regolazione della paratia mediante pistoni idraulici

- ALTEZZA: 1100 mm
- LARGHEZZA: 1050 mm
- LUNGHEZZA: 1500 mm
- PESO: 190 Kg
- POTENZA RICHIESTA: 40 Hp
- ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1





Deflettore per regolazione getto d'aria.

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Soffione Super

Soffione



Soffione Super

Questa macchira è adatta per andanare in modo veloce prodotti come nocciole, castagne, noci e fogliame, per consentirne la raccolta veloce.

Possibilità di applicare due tubi con diametro 120 mm



ALTEZZA: 1000 mm

LARGHEZZA: 1100 mm

LUNGHEZZA: 850 mm

PESO: 120 Kg

POTENZA RICHIESTA: 50 Hp

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Spandiconcime C300

Spandiconcime

MADE IN ITALY



Spandiconcime C300

Questo modello di spandiconcime è adatto alla concimazione mirata sulla pianta.

Tramite un sistema di sensori individua la pianta e evita una concimazione superflua su tutta la fila.



Misure

ALTEZZA: 1200 mm

LARGHEZZA: 1200 mm

LARGHEZZA in opera: 2200 mm

LUNGHEZZA: 1500 mm

PESO: 270 Kg

CAPACITA': 800 Lt

POTENZA RICHIESTA: 40 Hp

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Spandiconcime SC

Spandiconcime conico


MADE IN ITALY




Spandiconcime SC

Spandiconcime dotato di sistema di spargimento con caduta del concime direttamente dal fondo della tramoggia.
Questo sistema garantisce la massima precisione e il totale svuotamento, evitando il deposito di residui di concime.

ACCESSORI


Convogliatore singolo


Convogliatore doppio


Limitatore standard



Limitatore professionale


Comando idraulico

MODELLO	SC 300	SC 400	SC 500
ALTEZZA	1030 MM	1080 MM	1120 MM
LARGHEZZA	1080 MM	1140 MM	1190 MM
LUNGHEZZA	1080 MM	1140 MM	1190 MM
PESO*	61 KG	65 KG	69 KG
CAPACITA'	300 LT	400 LT	500 LT
ADDETTI	1	1	1

*Il peso indicato comprende la griglia interna e la protezione Italia

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!



CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Spandiconcime SC1

Spandiconcime
con un disco


MADE IN ITALY



Spandiconcime SC1

Spandiconcime rettangolare con sistema di spaglio a un disco, dotato di gruppo leve e fondo tramoggia intercambiabile in acciaio inox. È ideale per un uso professionale grazie all'alta precisione.


ACCESSORI



Convogliatore



Rialzo per maggiore capacità



Limitatore standard



Limitatore professionale




Comando idraulico

MODELLO	**SC1**
ALTEZZA	1000 MM
LARGHEZZA	1500 MM
LUNGHEZZA	1150 MM
PESO	130 KG
CAPACITA'	800 LT
ADDETTI	1

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Possibilità di spandimento



CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Spandiconcime SC2

Spandiconcime
a due dischi

MADE IN ITALY




Spandiconcime SC2

Spandiconcime rettangolare con sistema di spaglio a doppio disco. È ideale per un uso professionale grazie all'alta precisione.

MODELLO	SC2
ALTEZZA	1000 MM
LARGHEZZA	1900 MM
LUNGHEZZA	1200 MM
PESO	230 KG
CAPACITA'	800 LT
ADDETTI	1

ACCESSORI




Convogliatore in inox



Rialzo per maggiorare capacità

Possibilità di spandimento



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Spandiconcime SC2F

Spandiconcime
con doppio disco

MADE IN ITALY



Spandiconcime SC2F

Spandiconcime modello frutteto, dotato di sistema di paletta e doppio disco in acciaio inox, carter in inox, griglia interna e comando idraulico. È ideale per un uso professionale grazie all'alta precisione.

MODELLO	**SC2F**
ALTEZZA	1000 MM
LARGHEZZA	1200 MM
LUNGHEZZA	1300 MM
PESO	240 KG
CAPACITA'	LT 600
ADDETTI	1

ACCESSORI



Convogliatore doppio



Rialzo per maggiore capacità

Possibilità di spandimento



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Spandiconcime SQ

Spandiconcime quadro


MADE IN ITALY




Spandiconcime SQ

Spandiconcime dotato di sistema di spargimento con caduta del concime direttamente dal fondo della tramoggia.
Questo sistema garantisce la massima precisione e il totale svuotamento, evitando il deposito di residui di concime.

ACCESSORI


Convogliatore singolo o doppio


Rialzo per maggiore capacità


Limitatore standard



Limitatore professionale


Comando idraulico

MODELLO	**SQ 300**
ALTEZZA	1000 MM
LARGHEZZA	1070 MM
LUNGHEZZA	1070 MM
PESO*	KG 78
CAPACITA'	300 LT
ADDETTI	1

* Il peso indicato comprende la griglia interna e la protezione Italia

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!



CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Arbogel

Arbogel per frutteti

MADE IN ITALY



Arbogel modello frutteto

L'arbogel forma e diffonde una nuvola di fumo carica di goccioline d'acqua che, ristagnando in prossimità del suolo , intrappola il calore di quest'ultimo nelle colture e le protegge dal gelo

DATI TECNICI

ALTEZZA: 2500 mm

LARGHEZZA: 2000 mm

LUNGHEZZA: 3700 mm

PESO: 2100 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

Arbogel

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

COMBUSTIBILE :Fieno,paglia,legno verde...

AREA PROTETTA: Fino a 8 ettari

PROTEZIONE FINO A :-4

TEMPO DI COMBUSTIONE DI UN FASCIO: da 3 a 5 ore



CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Arbogel

Arbogel per vigneti



Arbogel modello vigneto

L'arbogel forma e diffonde una nuvola di fumo carica di goccioline d'acqua che, ristagnando in prossimità del suolo , intrappola il calore di quest'ultimo nelle colture e le protegge dal gelo

DATI TECNICI

ALTEZZA: 1900 mm

LARGHEZZA: 1500 mm

LUNGHEZZA: 3500 mm

PESO: 1980 Kg

ADDETTI AL FUNZIONAMENTO: 1

Arbogel

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

COMBUSTIBILE :Fieno,paglia,legno verde...

AREA PROTETTA: Fino a 8 ettari

PROTEZIONE FINO A :-4

TEMPO DI COMBUSTIONE DI UN FASCIO: da 3 a 5 ore



CE Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Forca spingirami

Forca



Forca spingirami

Forca spingirami con attacco a tre punti con pinza idraulica per trattenere i rami.

ALTEZZA IN OPERA: 950 mm

LARGHEZZA IN OPERA: 1800 mm

LUNGHEZZA IN OPERA: 950 mm

PESO IN OPERA: 165 Kg



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

Kastor 350

Trincia Kastor 350
T-1500



Trincia Kastor

La macchina è indicata per la cippatura di residui di potatura. Il sistema di trinciatura è in grado di lasciare sul terreno residui finissimi che in pochi mesi si decompongono apportando materia organica al suolo.

Trincia Kastor 350 T- 1500

La macchina con alimentatore idraulico reversibile è ideale per la trinciatura di residui di nocciole, castagni,olivi,mandorli ecc...

DIMENSIONI

ALTEZZA: 1079 mm

LARGHEZZA: 1093 mm

LUNGHEZZA: 1688 mm

PESO: 1020 Kg



CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO WEB!

Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti solo a titolo indicativo e non impegnativo

CHIANCHIA
MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

Corso Luigi Einaudi, 40 - 12062 Cherasco (CN) ITALIA
Tel. 0172 488599 - Seguici su - info@chianchia.it
www.chianchia.it

CHIANCHIA

MACCHINE LAVORAZIONE FRUTTA A GUSCIO

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI PREZZI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI NON ESITATE A CONTATTARCI

- **AL NUMERO 0172488599**
- **ALL INIDIRZZO E-MAIL: info@chianchia.it**

Siamo presenti su :

- **Facebook CHIANCHIA s.r.l.**
- **Web www.chianchia.it**

MADE IN ITALY